

Области применения и показания к проведению процедуры:

Гинекология:

- Атрофические процессы наружных половых органов
- Неспецифические воспалительные процессы
- Нарушение увлажнения преддверия влагалища
- Снижение чувствительности при половом акте
- Косметологические показания
- Кашлевое (стрессовое) недержание мочи



Урология:

- Нарушение эректильной функции
- Неспецифические воспалительные процессы
- Преждевременная эякуляция
- Повышенная чувствительность при половом акте
- Эстетические показания



Травматология и ортопедия:

- Артrosis I–II стадии
- Периартрит мягких тканей
- Контрактуры суставов
- Тенденит
- Миогенные триггерные зоны
- Переломы костей
- Тендинопатии локтевого сустава
- Тендинопатии Ахиллового сухожилия
- Тендинопатия надколеника
- Острые повреждения костей и сухожилий

Основные свойства PRGF (тромбоцитарной плазмы, обогащенной факторами роста):

- Активизирует регенеративные процессы сразу после введения (эффект на кончике иглы)
- Не истощает потенциал восстановления тканей
- За счет содержания жизнеспособных Тt, обеспечивает эффект последействия
- Плазма PRGF является высокоэффективным концентратом всех необходимых для процесса регенерации веществ
- Обеспечивает синергизм всех восстановительных процессов в организме



